



[Kunskapsbas](#) > [Webb](#) > [Systeminställningar](#) > [Systeminställningar](#) > [WinLas](#)

# WinLas

Linn Wernald - 2025-10-24 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Systeminställningar](#)

## Logga in via tankade användare

Om chef försöker logga in i WinLas Webb görs en kontroll mot den skapade tabellen och finns chefen loggas denne in även om chefen inte finns i användartabellen. Inställningen används vanligtvis i de fall kund inte kan nyttja mappning via SSO.

WinLAS

Sajt • Administration • Systeminställningar
Sök personal

## Systeminställningar - WinLas

E-post
Klientrapporter
Kompetens
Personalarbetsbedrifter
WinLas
Övriga rapporter

☐ **Logga in via tankade användare**

Chefer tankas automatiskt i WinLas. Vid inloggningen kan denna tabell kontrolleras om användare i denna lista kan logga in utan att de finns i någon annan användartabellen.

☒ **Skapa SSO-användare**

Användargrupp skapas och härmt användarnas behörigheter. Det går fortfarande att använda SSO men hantera behörigheterna i WinLas. Rutan ska då inte vara bockad.

☒ **Visa status efter senaste anställning**

På personarsidorna, visa status efter senaste anställning istället för LAS-status idag.

☐ **Administrera grupper av befattningsbenämningar**

☐ **Använd behörighetsdelegering**

Öppnar upp en funktion för alla användare som har ansvarskoppling till en enhet att delegera behörigheten till andra användare.

☐ **Använd tabellen Anställningar istället för WLANST**

Databasen byggs upp en virtuell tabell där anställningar lagras på ett annat sätt.

☐ **Manuell hantering av förvaltningsrader**

Öppnar upp en funktion för systemförare där det går att lägga till en nod i organisationsträdet som en förvaltning.

☐ **Skapa användare för chefer**

Skapa användare för chefer automatisk utifrån den tankade chefslistan.

☐ **Visa avslutad personal per default**

Böcker automatiskt rutorna "Vissa även avslutad personal" per default när rapport ska genereras eller person sökas på.

☐ **Visa två nivåer för enhet**

Använder de två första noderna i trädet när namn för enhet ska visas.

☐ **Förvaltningsstillhörighet baseras även på anställningsgrader för personer med kopplade enheter**

Som grundinställning gäller att förvaltningsstillhörighet baseras på anställningsgrader för personer som ej har kopplade enheter. För personer med kopplade enheter baseras i stället tillhörigheten på de förvaltningar som kopplade enheter ligger under.

Denna inställning kombinerar dessa två grundinställningar, vilket innebär att förvaltningsstillhörigheten baseras på anställningsgrader samt kopplade enheter.

**Tid för omdirigering vid SSO-inloggning:**

**Antal dagar som en avslutad anställning ligger kvar som aktiv:**

**Supportlinje:**

Tid sekunder som användaren ser sidan där det går att välja mellan manuell inloggning och SSO-inloggning.  
 Efter tiden klickas användaren automatiskt till Vornas inloggning. Sätt till Oför att inte visa denna sida alls.

Beräkningen om huruvida när en anställning är avslutad avslutas gäller från datum på detta värde. DRS  
 gäller ej om inställningen "Använd tabellen Anställningar istället för WLANST" är active.

Avbryt
Spara

## Mappa SSO-användare

Inställningen gör det möjligt för systemförvaltaren att använda ett externt behörighetssystem  
behörighetsgrupper för att mappa dessa mot en behörighetsroll i WinLas. Antingen används Neptun som  
behörighetssystem eller så kan kunden använda AD/SAML2.

Läs mer om de två olika sätten att mappa behörigheter i artiklarna nedan:

### Neptun: Tilldela roller med behörigheter via mappning (SSO)

## AD/SAML2: Konfigurera SSO med hjälp av SAML2

Systeminställningar - WinLas

Sök personal

# Systeminställningar - WinLas

E-postKlientrapporterKompetensPersonalteckningar**WinLas**Övriga rapporter

☐ Logga in via länkade användare  
Chefer tar ansvar automatiskt i WinLas. Vid inloggningen kan denna tabell kontrolleras om användare i denna lista kan logga in utan att de finns i någon annan användartabellen.

☒ Mappa SSO-användare  
Använd utvalgt sign-on med hänsyn till användarnas behörigheter. Det går fortfarande att använda SSO men hantera behörigheterna i WinLas. Rutan ska då inte vara bockad.

☒ Visa status efter senaste anställning  
På personarterdnen, visa status efter senaste anställning istället för LAS-status idag.

☐ Administrera grupper av befattningsbenämningar

☐ Använd behörighetsdelegering  
Opnar upp en funktion för alla användare som har ansvorskoppling till en enhet att delegera behörigheten till andra användare.

☐ Använd tabellen Anställningar istället för WLANST  
Databasen bygger upp en virtuell tabell där anställningar lagras på ett annat sätt.

☐ Manuell hantering av förvaltningar  
Opnar upp en funktion för systemförvaltare där det går att lägga till en ny organisationsträdstruktur för förvaltning.

☐ Skapa användare för chefer  
Skapa användare för chefer automatiskt utifrån den länkade chefslistan.

☐ Visa avslutad personal per default  
Bordar automatiskt rutorna "Visa även avslutad personal" per default när rapport åka genereras eller personen sökas på.

☐ Visa två nivåer för enhet  
Använder de två sista nivåerna i trädet när namn för enhet ska visas.

☐ Förvaltningsstillhörighet baseras även på anställningsrader för personer med kopplade enheter  
Som grundinställning gäller att förvaltningsstillhörighet baseras på anställningsrader för personer som ej har kopplade enheter. För personer med kopplade enheter baseras i stället tillhörigheten på de förvaltningar som kopplade enheter ligger under.  
  
Den här inställning kombinerar dessa två grundinställningar, vilket innebär att förvaltningsstillhörigheten baseras på anställningsrader samt kopplade enheter.

Tid för omdirigering vid SSO-inloggning:  
5

Antal dagar som en avslutad anställning ligger kvar som aktiv:  
60

Supportlink:


Tiden sekunder som användaren ser skärmen där det går att välja mellan manuell inloggning och SSO-inloggning. Efter tiden skickas användaren automatiskt till Vårnas inloggning. Sätt till 0 för att inte visa denna sida alls.

Beräkningen om huruvida när en anställning är avslutad avslutas gäller från datum på detta värde. OBS gäller ej om inställningen "Använd tabellen Anställningar istället för WLANST" är aktiv.


AvbrytSpara

# Visa status efter senaste anställning

Inställningen styr vilka värden som presenteras i vyn för **Företrädesrätt och konvertering** på personsidan.




Är inställningen i bockad visas status efter senaste anställningen. Är inställningen istället utbocad presenteras värdena beräknade utifrån dagens datum.




## Administrera grupper av befattningsbenämningar

Inställningen gör det möjligt att skapa egna befattningsgrupper direkt i webben, samt koppla titlar till den.



# Använd behörighetsdelegering


Gör det möjligt för användare (vanligtvis chef) med koppling till arbetsställe att delegera behörigheten till arbetsstället/arbetsställena till en annan användare.



# Använd tabellen Anställningar istället för WLANST

Inställningen rör i första hand timanställda och styr om det är den senaste faktiska arbetsdagen som beaktas i förhållande till hur länge en anställningen ska anses vara aktiv. Om inställningen är urboddad, tittar WinLas på den senaste arbetade dag och räknar sedan X antal dagar (se inställning **Antal dagar som en avslut anställning ligger kvar som aktiv**) därefter. Så länge kommer arbetstagaren anses ha en aktiv anställning.

Om inställningen istället boddas i kommer WinLas titta på arbetstagarens TIM-rad. Är TIM-raden öppen (saknar datum i gäller tom) kommer arbetstagaren anses ha en aktiv anställning. Skulle TIM-raden ha ett Gtom datum anses arbetstagaren ha en aktiv anställning tom det angivna tom datumet samt X antal dagar därefter (se inställning **Antal dagar som en avslut anställning ligger kvar som aktiv**).



# Manuell hantering av förvaltningar

Gör det möjligt för systemförvaltaren att direkt i WinLas Webb lägga till en gren som en ny förvaltning.

WinLAS

StartAdministrationSysteminställningarSök personal

Systeminställningar - WinLAS

Tillbaka

E-postKlientrapporterKompetensPersonalanteckningarWinLASÖvriga rapporter

☐ Logga in via tankade användare

Chefer tankas automatiskt i WinLas\_Vid inloggningen kan denna tabell kontrolleras om användare i denna lista kan logga in utan att de finns i någon annan användartabellen.

☒ Mappa SSO-användare

Använd sögel-sign och hämta användarnas behörigheter. Det går fortfarande att använda SSO men hantera behörigheterna i WinLas. Rutan ska då inte vara bockad.

☒ Visa status efter senaste anställning

På personarbetsidan, visa status efter senaste anställning istället för LAS-status idag.

☐ Administrera grupper av befattningsbenämningar

☐ Använd behörighetsdelegering

Öppnar upp en funktion för alla användare som har ansvarskoppling till en enhet att delegera behörigheten till andra användare.

☐ Använd tabellen Anställningar istället för WLANST

Databasen bygger upp en virtuell tabell där anställningar lagras på ett annat sätt.

☐ Manuell hantering av förvaltnings

Öppnar upp en funktion för systemförvaltare där det går att lägga till en nod i organisationsstruktret som en förvaltning.

☐ Skapa användare för chefer

Skapa användare för chefer automatiskt utifrån den tankade cheflistan.

☐ Visa avslutad personal per default

Böcker automatiskt i rutan "Visa även avslutad personal" per default när rapport ska genereras eller person sökas på.

☐ Visa två nivåer för enhet

Använder de två sista noderna i trädet när namn för enhet ska visas.

☐ Förvaltningstillhörighet baseras även på anställningsrader för personer med kopplade enheter

Som grundinställning gäller att förvaltningstillhörighet baseras på anställningsrader för personer som ej har kopplade enheter. För personer med kopplade enheter baseras istället tillhörigheten på de förvaltningar som kopplade enheter ligger under.  
  
Denna inställning kombinerar dessa två grundinställningar, vilket innebär att förvaltningstillhörigheten baseras på anställningsrader samt kopplade enheter.

Tid för omdirigering vid SSO-inloggning:

5

Tid i sekunder som användaren ser skärn där det går att välja mellan manuell inloggning och SSO-inloggning. Efter tiden skickas användaren automatiskt till Vornas inloggning. Sätt till 0 för att inte visa denna sida alls.

Antal dagar som en avslutad anställning ligger kvar som aktiv:

60

Beräkningar om huruvida när en anställning är avslutad avslutad gäller från datumet plus detta värde. OES gäller ej om inställningen "Använd tabellen Anställningar istället för WLANST" är aktiv.

Supporttänk:

AvbrytSpara

## Skapa användare för chefer

Skapar automatiskt upp ny användare för en chef så länge denne finns i chefslistan, vilken hämtas från kunds lönesystem.

WinLAS

StartAdministrationSysteminställningarSök personal

Systeminställningar - WinLAS

Tillbaka

E-postKlientrapporterKompetensPersonalanteckningarWinLASÖvriga rapporter

☐ Logga in via tankade användare

Chefer tankas automatiskt i WinLas\_Vid inloggningen kan denna tabell kontrolleras om användare i denna lista kan logga in utan att de finns i någon annan användartabellen.

☒ Mappa SSO-användare

Använd sögel-sign och hämta användarnas behörigheter. Det går fortfarande att använda SSO men hantera behörigheterna i WinLas. Rutan ska då inte vara bockad.

☒ Visa status efter senaste anställning

På personarbetsidan, visa status efter senaste anställning istället för LAS-status idag.

☐ Administrera grupper av befattningsbenämningar

☐ Använd behörighetsdelegering

Öppnar upp en funktion för alla användare som har ansvarskoppling till en enhet att delegera behörigheten till andra användare.

☐ Använd tabellen Anställningar istället för WLANST

Databasen bygger upp en virtuell tabell där anställningar lagras på ett annat sätt.

☐ Manuell hantering av förvaltningar

Öppnar upp en funktion för systemförvaltare där det går att lägga till en nod i organisationsstruktret som en förvaltning.

☐ Skapa användare för chefer

Skapa användare för chefer automatiskt utifrån den tankade cheflistan.

☐ Visa avslutad personal per default

Böcker automatiskt i rutan "Visa även avslutad personal" per default när rapport ska genereras eller person sökas på.

☐ Visa två nivåer för enhet

Använder de två sista noderna i trädet när namn för enhet ska visas.

☐ Förvaltningstillhörighet baseras även på anställningsrader för personer med kopplade enheter

Som grundinställning gäller att förvaltningstillhörighet baseras på anställningsrader för personer som ej har kopplade enheter. För personer med kopplade enheter baseras istället tillhörigheten på de förvaltningar som kopplade enheter ligger under.  
  
Denna inställning kombinerar dessa två grundinställningar, vilket innebär att förvaltningstillhörigheten baseras på anställningsrader samt kopplade enheter.

Tid för omdirigering vid SSO-inloggning:

5

Tid i sekunder som användaren ser skärn där det går att välja mellan manuell inloggning och SSO-inloggning. Efter tiden skickas användaren automatiskt till Vornas inloggning. Sätt till 0 för att inte visa denna sida alls.

Antal dagar som en avslutad anställning ligger kvar som aktiv:

60

Beräkningar om huruvida när en anställning är avslutad avslutad gäller från datumet plus detta värde. OES gäller ej om inställningen "Använd tabellen Anställningar istället för WLANST" är aktiv.

Supporttänk:

AvbrytSpara

## Visa avslutad personal per default

WinLAS

StartAdministrationSysteminställningarSök personal

Systeminställningar - WinLAS

Tillbaka

E-postKlientrapporterKompetensPersonalanteckningarWinLASÖvriga rapporter

☐ Logga in via tankade användare

Chefer tankas automatiskt i WinLas\_Vid inloggningen kan denna tabell kontrolleras om användare i denna lista kan logga in utan att de finns i någon annan användartabellen.

☒ Mappa SSO-användare

Använd sögel-sign och hämta användarnas behörigheter. Det går fortfarande att använda SSO men hantera behörigheterna i WinLas. Rutan ska då inte vara bockad.

☒ Visa status efter senaste anställning

På personarbetsidan, visa status efter senaste anställning istället för LAS-status idag.

☐ Administrera grupper av befattningsbenämningar

☐ Använd behörighetsdelegering

Öppnar upp en funktion för alla användare som har ansvarskoppling till en enhet att delegera behörigheten till andra användare.

☐ Använd tabellen Anställningar istället för WLANST

Databasen bygger upp en virtuell tabell där anställningar lagras på ett annat sätt.

☐ Manuell hantering av förvaltningar

Öppnar upp en funktion för systemförvaltare där det går att lägga till en nod i organisationsstruktret som en förvaltning.

☐ Skapa användare för chefer

Skapa användare för chefer automatiskt utifrån den tankade cheflistan.

☐ Visa avslutad personal per default

Böcker automatiskt i rutan "Visa även avslutad personal" per default när rapport ska genereras eller person sökas på.

☐ Visa två nivåer för enhet

Använder de två sista noderna i trädet när namn för enhet ska visas.

☐ Förvaltningstillhörighet baseras även på anställningsrader för personer med kopplade enheter

Som grundinställning gäller att förvaltningstillhörighet baseras på anställningsrader för personer som ej har kopplade enheter. För personer med kopplade enheter baseras istället tillhörigheten på de förvaltningar som kopplade enheter ligger under.  
  
Denna inställning kombinerar dessa två grundinställningar, vilket innebär att förvaltningstillhörigheten baseras på anställningsrader samt kopplade enheter.

Tid för omdirigering vid SSO-inloggning:

5

Tid i sekunder som användaren ser skärn där det går att välja mellan manuell inloggning och SSO-inloggning. Efter tiden skickas användaren automatiskt till Vornas inloggning. Sätt till 0 för att inte visa denna sida alls.

Antal dagar som en avslutad anställning ligger kvar som aktiv:

60

Beräkningar om huruvida när en anställning är avslutad avslutad gäller från datumet plus detta värde. OES gäller ej om inställningen "Använd tabellen Anställningar istället för WLANST" är aktiv.

Supporttänk:

AvbrytSpara

Är inställningen ur bockad sker sökning på person per default enbart på arbetstagare som idag har en aktiv anställning.

WinLAS

Start > Sök Person

Sök personal

Sök efter person

kalle

Sök

☐ Visa även avslutad personal

SÖKRESULTAT FÖR "KALLE" (1 TRÄFF)

| FÖDELSEDATUM | NAMN           | ANSTÄLLNINGSTYP | ARBETSTÄLLE |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1962-09-09   | Karlsson Kalle | TVH             | Adm         |

Antingen kan användaren nu manuellt bocka i rutan för **Visa även avslutad personal** eller så kan systemförvaltaren via inställningen ovan slå på så sökning av person alltid tar med personer som idag inte har en aktiv anställning.

WinLAS

Start > Sök Person

Sök personal

Sök efter person

kalle

Sök

☒ Visa även avslutad personal

SÖKRESULTAT FÖR "KALLE" (2 TRÄFFAR)

| FÖDELSEDATUM | NAMN           | ANSTÄLLNINGSTYP | ARBETSTÄLLE |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1962-09-09   | Karlsson Kalle | TVH             | Adm         |
| 1967-01-02   | Kula Kalle     | SÄV             |             |

## Visa två nivåer för enhet

Använder texten i den näst sista och sista nivån i organisationsträdet vid visning av namnet på enheten.

WinLAS

Start > Administration > Systeminställningar

Sök personal

Systeminställningar - WinLAS

Tillbaka

E-post

Klientrapporter

Kompetens

Personalanvändningar

WinLas

Övriga rapporter

☐ Logga in via tankade användare  
Chefer tankas automatiskt i WinLas. Vid inloggningen kan denna tabell kontrolleras om användare i denna lista kan logga in utan att de finns i någon annan användartabell.

☒ Mappa SSO-användare  
Använd enkel sign-on och hämta användarnas behörigheter. Det går fortfarande att använda SSO men hantera behörigheterna i WinLas. Rutan ska då inte vara bockad.

☒ Visa status efter senaste anställning  
På personartiden, visa status efter senaste anställning istället för LAS-status idag.

☐ Administrera grupper av befattningsbenämningar

☐ Använd behörighetsdelegering  
Öppnar upp en funktion för alla användare som har ansvarskoppling till en enhet att delegera behörigheten till andra användare.

☐ Använd tabellen Anställningar istället för WLANST  
Databasen laggar upp en virtuell tabell där anställningar lagras på ett annat sätt.

☐ Manuell hantering av förvaltningar  
Öppnar upp en funktion för systemförvaltare där det går att lägga till en nod i organisationsträdet som en förvaltning.

☐ Skapa användare för chefer  
Skapa användare för chefer automatiskt utifrån den tankade chefolistan.

☐ Visa avslutad personal per default  
Bockar automatiskt i rutan "Visa även avslutad personal" per default när rapport ska genereras eller person sökas på.

☐ Visa två nivåer för enhet  
Använder de två sista noderna i trädet när namn för enhet ska visas.

☐ Förvaltningsstillhörighet baseras även på anställningsrader för personer med kopplade enheter  
Som grundinställning gäller att förvaltningsstillhörighet baseras på anställningsrader för personer som ej har kopplade enheter. För personer med kopplade enheter baseras i stället tillhörigheten på de förvaltningar som kopplade enheter ligger under.  
  
Denna inställning kombinerar dessa två grundinställningar, vilket innebär att förvaltningsstillhörigheten baseras på anställningsrader samt kopplade enheter.

Tid för omregistrering vid SSO-inloggning:  
5

Antal dagar som en avslutad anställning ligger kvar som aktiv:  
60

Supportlänk:

Tid i sekunder som användaren ser sidan där det går att välja mellan manuell inloggning och SSO-inloggning. Efter tiden skickas användaren automatiskt till Varnas inloggning. Sätt till 0 för att inte visa denna sida alls.

Beräkningar om huruvida när en anställning är avslutad avslutad gäller frrom datumet plus detta värde. OBS gäller ej om inställningen "Använd tabellen Anställningar istället för WLANST" är aktiv.

Avbryt

Spara

## Förvaltningstillhörighet baseras även på anställningsrader för personer med kopplade enheter

Som grundinställning gäller att förvaltningstillhörighet baseras på anställningsraderna på personen, om denne inte har kopplade enheter. För personer med kopplade enheter (vanligtvis chefer) baseras istället förvaltningstillhörigheten på de förvaltningar de kopplade enheterna ligger under.

Inställningen nedan gör det dock möjligt att kombinera de två olika grundinställningarna, vilket innebär att förvaltningstillhörighet baseras både på anställningsraderna på personen samt de eventuellt kopplade enheterna.

WinLAS

StartAdministrationSysteminställningarSök personal

Systeminställningar - WinLAS

E-postKlientrapporterKompetensPersonalanordningarWinLASÖvriga rapporter

☐ Logga in via tankade användare

Chefer tankas automatiskt i WinLas. Vid inloggningen kan denna tabell kontrolleras om användare i denna lista kan logga in utan att de finns i någon annan användartabellen.

☒ Mappa SSO-användare

Använd singel-sign och hämta användarnas behörigheter. Det går fortfarande att använda SSO men hantera behörigheterna i WinLas. Rutan ska då inte vara bockad.

☒ Visa status efter senaste anställning

På personalsidan, visa status efter senaste anställning istället för LAS-status idag.

☐ Administrera grupper av befattningsbenämningar

☐ Använd behörighetsdelegering

Öppnar upp en funktion för alla användare som har ansvarskoppling till en enhet att delegera behörigheten till andra användare.

☐ Använd tabellen Anställningar istället för WLANST

Databasen bygger upp en virtuell tabell där anställningar lagras på ett annat sätt.

☐ Manuell hantering av förvaltningar

Öppnar upp en funktion för systemförvaltare där det går att lägga till en nod i organisationsträdets som en förvaltning.

☐ Skapa användare för chefer

Skapa användare för chefer automatiskt utifrån den tankade chefslistan.

☐ Visa avslutad personal per default

Böcker automatiskt i rutan "Visa även avslutad personal" per default när rapport ska genereras eller person sökas på.

☐ Visa två nivåer för enhet

Använder de två sista noderna i trädets när namn för enhet ska visas.

☐ Förvaltningstillhörighet baseras även på anställningsrader för personer med kopplade enheter

Som grundinställning gäller att förvaltningstillhörighet baseras på anställningsrader för personer som ej har kopplade enheter. För personer med kopplade enheter baseras i stället tillhörigheten på de förvaltningar som kopplade enheter ligger under.  
  
Denna inställning kombinerar dessa två grundinställningar, vilket innebär att förvaltningstillhörigheten baseras på anställningsrader samt kopplade enheter.

Tid för omdirigering vid SSO-inloggning:

5

Tid i sekunder som användaren ser sidan där det går att välja mellan manuell inloggning och SSO-inloggning. Efter tiden skickas användaren automatiskt till Varnas inloggning. Sätt till 0 för att inte visa denna sida alls.

Antal dagar som en avslutad anställning ligger kvar som aktiv:

60

Beräkningar om huruvida när en anställning är avslutad avslutad gäller from datumet plus detta värde. OBS gäller ej om inställningen "Använd tabellen Anställningar istället för WLANST" är aktiv.

Supportlänk:

AvbrytSpara

## Tid för omdirigering vid SSO-inloggning

Anger tid i sekunder som användaren vid inloggning ska kunna välja mellan att fortsätta den lösenordsfria inloggningen (SSO) eller välja att logga in manuellt.

WinLAS

StartAdministrationSysteminställningarSök personal

Systeminställningar - WinLAS

E-postKlientrapporterKompetensPersonalanordningarWinLASÖvriga rapporter

☐ Logga in via tankade användare

Chefer tankas automatiskt i WinLas. Vid inloggningen kan denna tabell kontrolleras om användare i denna lista kan logga in utan att de finns i någon annan användartabellen.

☒ Mappa SSO-användare

Använd singel-sign och hämta användarnas behörigheter. Det går fortfarande att använda SSO men hantera behörigheterna i WinLas. Rutan ska då inte vara bockad.

☒ Visa status efter senaste anställning

På personalsidan, visa status efter senaste anställning istället för LAS-status idag.

☐ Administrera grupper av befattningsbenämningar

☐ Använd behörighetsdelegering

Öppnar upp en funktion för alla användare som har ansvarskoppling till en enhet att delegera behörigheten till andra användare.

☐ Använd tabellen Anställningar istället för WLANST

Databasen bygger upp en virtuell tabell där anställningar lagras på ett annat sätt.

☐ Manuell hantering av förvaltningar

Öppnar upp en funktion för systemförvaltare där det går att lägga till en nod i organisationsträdets som en förvaltning.

☐ Skapa användare för chefer

Skapa användare för chefer automatiskt utifrån den tankade chefslistan.

☐ Visa avslutad personal per default

Böcker automatiskt i rutan "Visa även avslutad personal" per default när rapport ska genereras eller person sökas på.

☐ Visa två nivåer för enhet

Använder de två sista noderna i trädets när namn för enhet ska visas.

☐ Förvaltningstillhörighet baseras även på anställningsrader för personer med kopplade enheter

Som grundinställning gäller att förvaltningstillhörighet baseras på anställningsrader för personer som ej har kopplade enheter. För personer med kopplade enheter baseras i stället tillhörigheten på de förvaltningar som kopplade enheter ligger under.  
  
Denna inställning kombinerar dessa två grundinställningar, vilket innebär att förvaltningstillhörigheten baseras på anställningsrader samt kopplade enheter.

Tid för omdirigering vid SSO-inloggning:

5

Tid i sekunder som användaren ser sidan där det går att välja mellan manuell inloggning och SSO-inloggning. Efter tiden skickas användaren automatiskt till Varnas inloggning. Sätt till 0 för att inte visa denna sida alls.

Antal dagar som en avslutad anställning ligger kvar som aktiv:

51220

Beräkningar om huruvida när en anställning är avslutad avslutad gäller from datumet plus detta värde. OBS gäller ej om inställningen "Använd tabellen Anställningar istället för WLANST" är aktiv.

Supportlänk:

AvbrytSpara

## Antal dagar som en avslut anställning ligger kvar som aktiv

Inställningen styr hur länge en avslut anställning ska ligga kvar som aktiv, vilket påverkar flera delar i WinLas webb. Bland annat styr detta hur länge en chef kan fortsätta se arbetstagaren i sin chefslista.

WinLAS

StartAdministrationSysteminställningarSök personal

Systeminställningar - WinLAS

E-postKlientrapporterKompetensPersonalanordningarWinLASÖvriga rapporter

☐ Logga in via tankade användare

Chefer tankas automatiskt i WinLas. Vid inloggningen kan denna tabell kontrolleras om användare i denna lista kan logga in utan att de finns i någon annan användartabellen.

☒ Mappa SSO-användare

Använd singel-sign och hämta användarnas behörigheter. Det går fortfarande att använda SSO men hantera behörigheterna i WinLas. Rutan ska då inte vara bockad.

☒ Visa status efter senaste anställning

På personalsidan, visa status efter senaste anställning istället för LAS-status idag.

☐ Administrera grupper av befattningsbenämningar

☐ Använd behörighetsdelegering

Öppnar upp en funktion för alla användare som har ansvarskoppling till en enhet att delegera behörigheten till andra användare.

☐ Använd tabellen Anställningar istället för WLANST

Databasen bygger upp en virtuell tabell där anställningar lagras på ett annat sätt.

☐ Manuell hantering av förvaltningar

Öppnar upp en funktion för systemförvaltare där det går att lägga till en nod i organisationsträdets som en förvaltning.

☐ Skapa användare för chefer

Skapa användare för chefer automatiskt utifrån den tankade chefslistan.

☐ Visa avslutad personal per default

Böcker automatiskt i rutan "Visa även avslutad personal" per default när rapport ska genereras eller person sökas på.

☐ Visa två nivåer för enhet

Använder de två sista noderna i trädets när namn för enhet ska visas.

☐ Förvaltningstillhörighet baseras även på anställningsrader för personer med kopplade enheter

Som grundinställning gäller att förvaltningstillhörighet baseras på anställningsrader för personer som ej har kopplade enheter. För personer med kopplade enheter baseras i stället tillhörigheten på de förvaltningar som kopplade enheter ligger under.  
  
Denna inställning kombinerar dessa två grundinställningar, vilket innebär att förvaltningstillhörigheten baseras på anställningsrader samt kopplade enheter.

Tid för omdirigering vid SSO-inloggning:

5

Tid i sekunder som användaren ser sidan där det går att välja mellan manuell inloggning och SSO-inloggning. Efter tiden skickas användaren automatiskt till Varnas inloggning. Sätt till 0 för att inte visa denna sida alls.

Antal dagar som en avslutad anställning ligger kvar som aktiv:

40

Beräkningar om huruvida när en anställning är avslutad avslutad gäller from datumet plus detta värde. OBS gäller ej om inställningen "Använd tabellen Anställningar istället för WLANST" är aktiv.

Supportlänk:

AvbrytSpara